

# 松花江哈尔滨段8月23日前后出现洪峰

## 哈尔滨市召开第6次防汛会商会议分析研判松花江水情及影响

本报讯(记者 王辛娜)8月15日,第6次防汛会商会议在哈尔滨市水务局防汛抗旱会商中心召开。会议听取了市气象局、哈尔滨水文水资源中心关于8月以来降水及当前江河水情,分析研判松花江干流洪水对我市影响及未来降雨、洪水趋势,安排部署相关工作。

结合气象、水文部门分析情况,会商结论为:8月15日—24日,全市多阵雨或雷阵雨天气,雨量分布不均。降雨期间易伴现短时强降雨、雷暴大风及冰雹等强对流天气。

根据当前雨水情,经综合分析预计:松花江哈尔滨站8月23日前后出现洪峰,洪峰水位达警戒水位(118.30米)上下,流量8100立方米/秒左右,洪水量级约8年一遇;松花江木兰、通河站8月25日、26日前后出现洪峰,均超过警戒水位,洪峰水位比上次洪峰(109.30米、104.76米)略高。松花江依兰站超警戒水位的可能性不大。由于预见期较长,洪峰水量受降雨以及区间来水影响较大,存在较大不确定性,还将实时作出滚动预报。

针对当前防汛工作,会议要求进一步提高底线思维,以大概率思维应对小概率事件,立足最不利情况,做好最充分准备,切实把各项防汛工作想得更深更细,抓得更严更实。要进一步落实防汛责任。全面落实“雨情汛情就是命令,一线就是岗位”,把此次洪峰应对作为当前最主要任务,进一步组织动员广大干部群众保持高度警戒状态,落实落细落靠各项防护措施。要进一步加密会商

研判。密切关注松花江流域气象水文变化情况,加密会商频次,突出“快、准、灵”的会商信息发布特点,实时监测上游来水,努力延长洪水预见期。要进一步开展巡堤查险。上足巡查防守力量,堤防险工弱段、病险涵闸、穿堤构筑物等重点部位要备足土料,提前做好封堵,局部低标准堤防要进行加高护堤。要进一步科学调度水库。各地要持续加强水库防洪调度运用和汛限水位监管,严禁违规超汛限水位运行,提前预泄迎洪、留足防洪库容。全市9座病险水库要降低水位运行,严重病险要空库运行。要进一步加强山洪防御,充分发挥已建山洪灾害监测预警系统作用,拓展预警发布渠道和范围,既要利用好互联网、短信、微信、广播、电视等现代预警手段,又要采取大喇叭、铜锣、哨子、手摇报警器等传统方式,确保第一时间将预警信息传递到村、到户、到人。要进一步强化值班值守,做到“不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲”,严格落实带班领导和值班人员24小时在岗在位,不得擅离职守,保证24小时联系畅通。

同时,巴彦、方正、延寿等旱情明显地区要不等等不靠,组织发动广大干部群众积极抗旱浇地,适时抢打抗旱水源井,科学调度水库抗旱补水,千方百计增加抗旱水源,确保农业灌溉用水需求,坚决扛起保障国家粮食安全的政治责任,坚持防汛抗旱两手抓、两手都要硬,全力保障人民生命财产安全和粮食丰收。

## 市气象局通报情况

8月气候概况。一是降水普遍偏少。8月上旬降雨特少,全市平均降雨量为24.3mm,比历年同期(48.8mm)少50%,比去年同

期(64.5mm)少62%;8月11日至15日,全市平均降水量仅为5.3mm。二是气温总体特高。8月上旬全市平均气温为22.9℃,比

历年同期高0.4℃。

当前土壤墒情。全市0~30厘米土层土壤墒情个别地区显现旱象,全市平均土壤相对湿度为74%,其中,呼兰有涝象,巴彦、方正、延寿有旱象,其他区、县(市)正常。

## 哈尔滨水文水资源中心通报情况

江河水位情况。受上游来水影响,松花江干流水位呈上涨趋势。松花江干流三家子站超警戒水位0.16米、木兰站超警戒水位0.14米。其他江河低于警戒水位0.15~4.26米。

与历年同期水位相比,松花江干流偏高1.79~3.23米;拉林河上游、阿什河、呼兰河水位偏高0.19~0.54米;拉林河中下游、牯牛河、冲河、大泥河、蚂蚁河、黄泥河、东亮珠河、岔林河、西北河、巴兰河、牡丹江水位偏低0.03~1.38米。15日8时,松花江哈尔滨站水位117.97米,比前一日8时上涨0.03

米,低于警戒水位0.33米,流量7250立方米/秒;三家子站水位123.46米,比前一日8时上涨0.06米,超警戒水位0.16米;木兰站水位109.14米,比前一日8时回落0.03米,超警戒水位0.14米;通河站水位104.65米,比前一日8时回落0.02米,低于警戒水位0.15米,流量7730立方米/秒。

上游来水情况。嫩江江桥站水位141.14米,较前一日8时回落0.06米,超警戒水位1.14米,流量6990立方米/秒;大赉站水位132.27米,比前一日8时上涨0.05米,超警戒水位0.53米,流量6960立方米/秒。第

二松花江扶余站水位130.68米,比前一日8时上涨0.06米,低于警戒水位2.88米,流量875立方米/秒。拉林河蔡家沟站水位135.69米,低于警戒水位4.21米,流量35立方米/秒。

水库蓄水情况。市内磨盘山、西泉眼、龙凤山3座大型水库低于汛限水位1.36~4.40米,蓄水总量为4.54亿立方米,占总库容的35.5%。嫩江尼尔基水库水位213.26米,低于汛限水位0.11米,蓄水量51.72亿立方米,占总库容60.1%,入库流量1760立方米/秒,出库流量2860立方米/秒;第二松花江丰满水库水位253.84米,低于汛限水位6.66米,蓄水量48.63亿立方米,占总库容46.9%,入库流量1246立方米/秒,出库流量1417立方米/秒。

市消防支队发布提醒:

## 雨天出行防触电 这些常识要知晓

本报讯(记者 王铁军)哈尔滨市消防救援支队提醒广大市民,雨天出行防触电,要注意以下几点:

- 1.暴雨天尽量不外出,尽可能绕积水严重地段。2.不要在供电线路和变压器下避雨。3.万一电线

恰巧断落在离自己很近的地面上,单腿跳跃或双脚并拢跳着离开现场8米以外,以免跨步电压伤人。4.遇触电事故不要赤手救人,要先关掉电源。5.所有用电户应及时检查自己产权范围内的用电线路。

# 高空救援 天降奇兵

## 哈尔滨市消防救援支队开展山岳(绳索)救援训练



本报讯(田宇光 记者 刘姝媛/摄)为进一步提升全市消防救援队伍绳索救援技术水平,培养专业人才,打造专业队伍,提高新时期“全灾种、大应急”的打赢能力,近日,哈尔滨市消防救援支队开展山岳(绳索)救援训练。

参训人员均是由支队精心挑选的绳索救援方面业务骨干,经重庆绳索救援技术培训机构教学培训,教授国内先进的绳索救援技术。训练人员从个人技术到团队协作,从基础巩固到技术进阶,共开展了上升与下降技术、微距上升与下降技术、通过障碍点技术、绳索转换技术、通过中途锚点技术、一对一救援技术、锚点架设、基础绳结制作、均力系统、省力系统制作、T型救援技术等训练科目。

下一步,支队将继续坚持抓基层、打基础,坚持从处置单一灾种向应对全灾种转变,苦练基本功,以严之又严、细之又细的措施,推动大练兵活动持续深入开展。同时,积极巩固、深化专业培训成果,为今后圆满完成各项山岳、高空救援任务打下坚实基础。

右图:训练中,现场救援人员通过团队协作,利用绳索成功营救“被困者”。

# 连续两年评为“不合格” 156家企业被清出市场

## 哈尔滨市对3484家建筑企业综合信用评价逐一打分

本报讯(记者 张磊)日前,市住建局发布《关于2020年度哈尔滨市建筑企业综合信用评价有关情况的通报》。《通报》显示,在哈的3484家建筑企业(含外埠进哈企业827家)中,哈尔滨秉承建筑劳务有限公司等908家企业(含外埠企业210家)被评为合格企业;哈尔滨奥科空调制冷设备安装工程有限公司等156家企业(含外埠企业89家)因连续两年被评为不合格企业,按照相关规定清出哈市建筑市场。

依据《通报》,为进一步提高在哈建筑企业诚信意识,市住建局会同市场监管、税务、生态环境局、统计局、应急管理局、信访局、城管局、人社局、中国人民银行哈尔滨支行等13个信用评价成员单位,对在哈的3484家建筑企业(含外埠进哈企业827家)进行了2020年度综合信用评价。建筑企业综合信用评价内容包括:履行法定建设程序情况、合同签订和履约情况、工程质量情况、安全生产情况、缴纳税费及上报统计数据情况、支付分包单位工程款和农民工工资情况、劳动合同签订和参加社会保险情况等。

最终,黑龙江省建工集团有限责任公司等69家企业(含外埠企业12家)被评为优秀企业;哈尔滨城典市政建设工程有限公司等828家企业(含外埠企业102家)被评为良好企业;哈尔滨安装建设有限公司等1679家企业(含外埠企业503家)被评为合格企业;哈尔滨秉承建筑劳务有限公司等908家企业(含外埠企业210家)被评为不合格企业。

《通报》提出,对不合格企业,自本通报下发之日起3个月内,依据相关规定由企业被委托人携带修复申请、信息采集表和营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件(加盖公章)、委托书(驻哈负责人或信用管理员本人不用)到哈市建设领域欠保支服务保障中心相关管理科室进行整改,待整改期结束后,经评审委员会办公室考评合格的,可按照信用修复制度有关规定晋升为合格企业。



# 西典家园“僵尸车”清了

## 哈市城管部门联合多部门清理整治“僵尸车”



“僵尸车”被清拖处理。

本报讯(记者 霍亮文/摄)小区车位资源如此紧张,还有诸多“僵尸车”长年占用车位。为积极回应群众呼声,净化小区空间,近日,哈市城管执法部门联合交警、街道办事处和小区物业,对西典家园小区内长期停放的多台“僵尸车”进行清理整治。

日前,哈西街道办事处对其辖区内西典家园小区进行防拖排查时发现,小区存在12台长期停放的疑似“僵尸车”。城管执法部门通过交警部门对车辆进行认证,发现其中正常状态的车辆2台,逾期未检验的车辆2台,注销或达到报废标

准的车辆8台。随后,哈西街道办事处执法中队立即对注销或达到报废标准的车辆下达了《限期驶离通知书》。

8月16日,南岗区综合行政执法局联合哈西交警大队、哈西街道办事处和小区物业,对西典家园小区内的“僵尸车”进行清拖。由于小区内施工,清拖作业进度受限,截至目前,已清拖僵尸车辆2台,其余6台在施工现场恢复后,将全部做清拖处理。

年初以来,南岗区综合行政执法局通过日常巡查、群众举报等方式,共查处“僵尸车”102台。



# 企业两层私建被定点破拆

## 香坊区依法拆除千余平方米违法建筑

本报讯(程宇 记者 刘姝媛/摄)香坊区红旗大街14-1号存在一处建于1999年,占地面积1000余平方米的两层建筑,建设之初为某楼盘售楼处。经相关部门认定,其为违法建筑。香坊大街执法中队依法张贴了违法建筑拆除告知书,但产权单位以种种理由迟迟不履行拆除义务。今年以来,香坊大街街道将此违法建筑拆除纳入重点突破工作,组织执法中队、社区工作人员多次找到产权单位,多次上门讲政策、讲法规、做思想工作。该企业一开始有意躲避,拒绝接触,但在工作人员的不努力下,终于接受,愿意配合完成违建拆除。8月15日,香坊区组织相关部门对该企业的违法建筑实施拆除,因场地过大,为了防止水电泄漏和防火等安全问题的发生,拆除人员采取先进场对动力电等供电系统实施停电作业,随后又安排两台大型机器进行定点破



拆违现场。

拆,经过连续近40个小时的作业,该违法建筑被成功拆除。

据悉,该违建拆除后,此处被纳入城市总体规划中,优化居民生活环境。

# “板夹泥”违建库房开拆

## 道外区拆除东铁家园附近6000平方米违建



执法部门依法拆除违法建设。

本报讯(李黎明 记者 霍亮文/摄)8月16日7时许,道外区综合行政执法局对毗邻东铁家园住宅小区的6000平方米违建库房进行依法拆除。

执法人员在道外区火车站街道排查违建时发现,该仓库被分租给多家商户用作仓库使用,所有租户和仓库业主均无法提供合法审批手续。经城乡规划部门认定,该仓库确为违法建筑。经前期劝导动员,大部分商家开始自行搬离仓库内物品,道外区行政执法部门于16日开始对该处违建进行依法拆除。由于该违建体量巨大,执法部门协调多台作业机械同时作业,并将拆下的彩钢顶分割成块分批运离。

现场工作人员介绍,违建仓库只有很少一部分采用砖混结构作为承重墙,一些库房甚至整面墙体都用“板夹泥”(木板夹泥)草草制成,如遇大风等极端天气,大片彩钢顶会有脱落的可能,整体建筑都有坍塌的可能。

道外区综合行政执法局近期将集中执法力量,针对体量巨大、拆除难度高等特点的违法建筑,拔除违建“硬钉子”,切实改善居民的居住环境。