

# 中央生态环境保护督察黑龙江省群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(哈尔滨市)

(第十批 2021年12月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实			处理和整改情况	是否办结	备注
						属实	基本属实	部分属实			
14	D2HL202112120040	哈尔滨市阿城区金源路43号黑龙江护理高等专科学校院内有3台6蒸吨燃煤锅炉,超标排放废气,污染环境。	哈尔滨市	大气	经调查,举报情况属实。 (一)基本情况 举报人反映的是黑龙江护理高等专科学校阿城校区(以下简称黑护高)坐落于阿城区金源路43号,隶属于黑龙江省教育厅,主要开展护理、检验、药学、临床等相关专业教学工作。黑护高现有3台6蒸吨燃煤热水锅炉(型号SHW4.2-1.0/95/70-AII),年用原煤量约6000吨,3台锅炉分别配套建设了布袋式除尘设施(型号LDCM-336型)。锅炉用于校区和原农垦师范专科学校遗留的9栋家属楼居民冬季供暖,现校区供热面积8460.75m <sup>2</sup> ,家属区供热面积约22000m <sup>2</sup> 。黑护高3台燃煤锅炉已列入淘汰建成区外10蒸吨以下燃煤锅炉范围,计划2022年供暖期前完成拆、改、并任务。	是				该校无环保审批手续、未登录全国排污许可管理信息平台填报排污登记表,哈尔滨市阿城生态环境局已于2021年12月16日,对黑护高予以立案调查。 下一步,哈尔滨市将做好以下几项工作:一是责成阿城生态环境局针对黑护高超标排放大气污染物、无环保审批手续,未登录全国排污许可管理信息平台填报排污登记表违法行为进行行政处罚;二是督促黑护高积极向省教育厅、省财政厅、阿城区政府报告协调,制定锅炉拆、改、并工作计划和方案,力争在2022年供暖期前完成整改任务。	阶段办结
15	X2HL202112120040	2016年至今,五常市拉林镇付*、周*新、何*在五常市红旗乡、营子乡、背荫河镇内盗取河沙,破坏生态环境。	哈尔滨市	生态	与12月9日第六批X2HL202112080015号案件重复,办理情况已报送。					已办结	
16	X2HL202112120032	五常市背荫河镇松鹤轩陵园违法侵占周边林地、耕地达200余亩。	哈尔滨市	生态	经调查,举报情况基本属实。 (一)基本情况 五常市背荫河镇松鹤轩陵园全称哈尔滨松鹤轩陵园有限责任公司,位于五常市背荫河镇九三大桥东侧牤牛河北岸。 此问题为2018年中央环保督察“回头看”转办案件,第二十八批3090号。当时办理结果为基本属实,认定五常市松鹤轩公墓在未办理林地审批手续的前提下侵占国有林地。2018年5月27日,五常市森林公安局聘请林业司法鉴定机构进行评估鉴定,并将依据司法鉴定结果依法定程序进行查处。 (二)核实时情况 经查,松鹤轩陵园现状用地面积219亩,其中依法批准用地150亩,侵占林地39亩,超占建设用地30亩。 1994年5月12日,经黑龙江省民政厅批准,由原松花江地区行政公署民政局与五常市民政局合建的一处经营性公墓。1994年12月29日,根据五常市人民政府关于公墓建设用地申请,原松花江地区行政公署印发了《关于五常市土地局征用土地时因建设五常市土地局征用五常市背荫河大荒村荒地6公顷,荒山4公顷,出让给五常市土地局征用五常市背荫河大荒村荒地6公顷,荒山4公顷,出让给松花江地区民政局、五常市民政局,其中6公顷作为建墓用地,4公顷作为荒山造林用地。1995年12月21日,原五常市土地局为“松花江地区松鹤轩公墓管理处”颁发了《国有土地使用证》(五背国用[1995]字第009号),总面积10公顷,使用期限50年,自1995年12月12日至2045年12月11日止。	是				哈尔滨市责成五常市进一步强化林业管理和自然资源巡查监管,完善动态监测体系。充分发挥政策宣传、资源管护、行政执法、生产组织、科技推广和社会化服务等职能和作用。真正做到资源生态保护认识到位,责任到位,政策到位,工作到位,切实保护好绿水青山。	已办结
17	X2HL202112120050	哈尔滨市道外区亚泰水泥厂附近的保温棉厂烟尘扰民,附近的电镀厂异味扰民。	哈尔滨市	大气	经调查,举报情况基本属实。 (一)基本情况 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(以下简称亚泰哈水公司)附近仅有一家保温材料生产企业,名为黑龙江鼎端保温材料有限公司,位于道外区水泥路54号亚泰哈水公司二号门旁,法定代表人刘*英,成立日期2016年9月29日,主要生产岩棉保温材料,燃料为焦炭,主要生产设备为冲天炉、固化炉。 亚泰哈水公司于2020年11月1日将原土建队大院租给宋某阳,用于存储货物,宋某阳又将大院转租给孟某满,孟某满在此从事电镀加工,今年4月已废业。从2021年4月至今,该地址一直闲置,现宋某阳又将该处所转租给哈尔滨第一机械集团有限公司(以下简称哈一机公司),用于存储设备。 (二)核实时情况 亚泰哈水公司附近的保温棉厂为黑龙江鼎端保温材料有限公司,该企业目前处于停产状态,附近无其他电镀加工厂。	是				道外区立即将其列入关停取缔计划,予以断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备处理。组成工作专班,昼夜值守,严防复产复工。定期对企业进行断水、断电,并于2022年5月1日前完成依法取缔。	阶段性办结
18	D2HL202112120039	哈尔滨市道里区群力第一大道招商贝肯山小区4期洋房5号楼下行人道上一处下水井进行抽水作业,导致附近居民楼中异味严重。	哈尔滨市	大气	经调查,举报情况属实。 (一)基本情况 招商贝肯山小区4期位于群力街道办事处辖区,园区共有8栋楼宇,其中高层住宅4栋,洋房3栋,独立商服1栋,该小区于2019年10月住户入住,物业服务公司为招商局物业管理有限公司哈尔滨分公司。	是			在抢修完成前物业公司调整吸污水转运时间,将每日抽排一次改为每两日抽排一次,并对吸污口密封,做好消杀保洁,最大限度降低异味对小区居民的影响。现哈尔滨市建博市政工程有限公司对堵塞点位的抢修工作已于12月20日完成。	已办结	
19	X2HL202112120005	哈尔滨市道里区五星村凯捷机械设备制造有限公司,生产加工时噪声、焊接烟气污染严重。	哈尔滨市	噪声	经调查,举报情况基本属实。 (一)基本情况 哈尔滨凯捷环卫机械设备有限公司位于道里区新发镇二场村,该企业西侧、南侧为鑫宝家具厂,北侧为闲置厂房;东侧为闲置养老院。该企业厂区面积约1800平方米,厂区内有一栋二层办公室约150平方米,生产车间约400多平方米,统一社会信用代码:91230102MA18W6HT23001Z,经营范围:生产破碎除雪设备及清扫工具、垃圾处理设备。生产工艺为成品组装、焊接、切割、厂	是			为解决群众诉求、力求群众满意,哈尔滨市道里生态环境局现场责成该企业对电气焊烟气进行限期整改,并于2021年12月25日前改正到位。一是在厂房内安装集气罩,统一收集焊接产生的烟气后有组织排放;二是禁止在室外从事焊接活动。下一步,将对整改情况进行督办、验收。企业承诺积极配合,立即落实整改措施。	阶段性办结	
20	D2HL202112120038	哈尔滨市香坊区军民街立汇美罗湾小区楼下有一处市场垃圾遍地,影响周边居民正常生活。	哈尔滨市	土壤	经调查,举报情况属实。 (一)基本情况 举报位置位于香坊区黎明街道办事处军民路市场,市场摊区从立汇美罗湾医院门前起至立汇美罗湾小区一期大门前,全长275米,共设置150个摊位,主要经营蔬菜、水果、特色小吃等。开放时间为早市5时至8时,夜市17时至21时,白天不经营。运行模式	是			黎明街道办事处属地负责,市场化承包经营摊区,承包单位为黑龙江省垣天城市管理有限公司。早晚市经营期间,环境卫生由承包单位负责,垃圾运至指定垃圾转运点,香坊区城管局负责拉运;闭市期间,环境卫生保洁清理由区城管环卫保洁中心负责。 (二)核实时情况 经查,市场区域内确实存在零散垃圾,以食品包装袋、塑料袋等日常生活垃圾为主。	已办结	
21	D2HL202112120036	哈尔滨市香坊区三环路融创城小区自来水中含有大量杂质,举报人怀疑小区供水管线受到污染,该小区紧邻三环桥,夜间大型车辆驶过时,噪声扰民。	哈尔滨市	水	经调查,举报情况基本属实。 (一)基本情况 哈尔滨市香坊区融创城小区位于香坊区军民街55号,共计建设12栋居民住宅,开发建设单位为黑龙江省新合作置业有限公司,目前该小区由融创服务集团有限公司哈尔滨分公司负责物业服务管理工作。该小区于2020年12月入户,入户率约50%,现有1300余户居民。2021年9月该小区开发企业与哈尔滨市供水集团香坊分公司正式履行市政供水手续。哈尔滨三环路于2014年全线完工通车与2020建成的融创城小区最近距离约500米。 (二)核实时情况 1.针对举报“小区自来水中含有大量杂质,举报人怀疑小区供水管线受到污染”问题。	是			经现场查看,交房后立即入住的居民家中自来水目测清澈,部分新入住的居民家中初始用水时,入户供水管线内存在少量沉淀现象,偶有轻微杂质。为进一步确保居民饮用水安全,水资源科技研发中心工作人员对其6处采样点进行水质采样,分别为供水主管线入口、供水主管线出口、保洁人员用水点,抽检高、中、低不同楼层业主家中出水口。检测微生物指标、理化指标等,预计10日内出具检测报告。 2.针对举报“小区紧邻三环桥,夜间大型车辆驶过时,噪声扰民”问题。根据哈交规〔2018〕12号文件,该路段夜间允许大型车辆通行。哈尔滨市交警支队未对该路段划定禁止机动车使用声呐装置的时间,该路段允许机动车鸣笛,并且车辆鸣笛属于机动车在行驶过程中遇突发事件或紧急情况的避险方式。	阶段性办结	
22	D2HL202112120037	哈尔滨市香坊区通乡街悦然臻城小区楼附近铁路沿线未安装隔音设施,火车经过时,噪声扰民。	哈尔滨市	噪音	经调查,举报情况基本属实。 (一)基本情况 1.孙家车站基本情况 孙家站始建于1934年,位于黑龙江省哈尔滨市香坊区境内,站中心里程位于拉滨线11km917m,孙新线0km78m、香孙线4km895m处。孙家站图定列车103对,车站全线封闭。孙家站噪声主要来自通过列车车辆运行与车轮摩擦、机车发动机、调车机车内鸣笛、连挂车辆时车辆碰撞产生的噪声。 2.小区基本情况 悦然臻城小区于2016年建成入住,原为通乡街棚改规划区,位于孙家站舍同侧,水平对应在孙家站香坊方向岔区位置,距离站内正线最近距离90m。悦然臻城小区对应	是			哈尔滨市责成香坊区持续跟踪融创城小区自来水水质检测结果确认。如不达标将责成哈尔滨市供水集团香坊分公司及物业公司立即整改,同时,建立健全长效管理机制,一是积极协调哈尔滨市供水集团香坊分公司等职能部门进一步推进饮用水安全监管工作;二是统筹部署,科学组织,全面压实辖区自管、接管单位、物业小区的饮用水水管责任;三是加强物业公司对小区二次加压供水设施进行日常管护清理,保障居民饮用水质量;四是加强物业服务管理,做好小区居民健康用水小常识宣传工作且对新入住的居民用水常识进行上门指导服务。五是哈尔滨市公安交警支队加大对该区域的巡逻管控力度,打击夜间车辆超速等交通违法现象,积极向市管部门反映该段路况,争取路警联合部门政策和支持,统筹安排监控速测和减噪降音设备事宜。	已办结	
23	D2HL202112120073	1.哈尔滨市松北区银水湾公园银水湾源头(创新二路至科技五街)北侧私建围墙,破坏河床植被,造成水土流失。 2.哈尔滨市松北区康桥郡小区1号别墅南侧有十余棵树木被砍伐,小区西侧公共绿地被占用。	哈尔滨市	生态	经调查,举报情况基本属实。 (一)基本情况 第一个问题办理情况:“一是哈尔滨市松北区银水湾公园银水湾源头(创新二路至科技五街)北侧私建围墙,破坏河床植被,造成水土流失。” (二)核实时情况 经踏查,2.3、4.7号别墅区的南侧围墙外有私自设立简易围墙(铁丝网围栏260延长米)等临时设施。松北区城市管理行政执法局聘请专业测量公司对康桥郡小区别墅区的南侧围墙整体进行了测量,经实地测量发现5.6号别墅南侧围墙大部分超出红线范围,距离银水湾源头(水调中心)704米,距离水边约14米。松北区生态环境和水务局工作人员到达现场踏查,没有发现破坏河床植被、水土流失现象,同时出具相关证明。 第二个问题办理情况:“二是松北区康桥郡小区1号别墅南侧有十余棵树木被砍伐,小区西侧公共绿地被占用。”	是			第一个问题,按照“立行立改”的原则,2021年12月15日哈尔滨市松北区城市管理行政执法局立即组织执法人员对2.3、4.7号别墅区的南侧围墙外私自设立的简易围墙(铁丝网围栏260延长米)等临时设施依法强制拆除,期间不拆除将依法强制拆除。今后,执法人员将会同有关部门加大对辖区内银水湾的日常巡查频次,杜绝此类违法建筑现象的发生与反弹。 第二个问题:松北区城市管理行政执法局负责对被砍伐的树木做进一步调查,摸清详细情况,配合公安机关开展工作,根据公安机关取得的相关证据,按照相关规定进行处罚。同时,要加强对其管理的银水湾支渠工程所有的树木巡视检查,做好树木及绿化的维护保养工作。	阶段性办结	
24	D2HL202112120047	哈尔滨市道里区西十二道街与西十三道街附近的小区无集中供热,使用烧煤取暖,烟尘扰民。	哈尔滨市	大气	经调查,举报情况属实。 (一)基本情况 哈尔滨市道里区西十二道街与西十三道街附近的小区无集中供热,使用烧煤取暖,烟尘扰民。 (二)核实时情况 经查,该区域现有60余户商户,均采取电取暖方式;40余户居民,大多采取木	是			下一步,道里区政府将加大政策性资金投入力度,一是由属地办事处持续发动该区域居民使用符合标准的清洁能源。健全巡查队伍,强化物业管理服务,提高公众环保意识,多途径解决冬季取暖问题。二是针对无集中供热问题,区住建局已安排供热区域热源单位能供热公司技术人员对供热热源及管网可行性进行现场踏查,初步制定可行性方案及资金概算。在征得居民同意情况下,列入2022年供热网计划。三是区棚改办牵头将该小区庭院在保护历史建筑的前提下纳入城市更新实施计划,力争早日解决环保污染问题。	阶段性办结	