

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样前



核酸检测前两小时尽量避免进食

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样前



采样前30分钟
不吸烟、不饮酒、不嚼口香糖

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样前



临检时要减少吞咽动作

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样中



准备备用口罩
用以及及时换下被污染的口罩

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样中



现场采样过程中，请注意手部卫生，不要用手
触碰采样台，医护人员防护服等，避免污染。

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样中



自觉保持一米线距离
不交谈、不聚集

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样后



采样后，不聚集，不交谈，不停留

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



核酸采样后



不乘坐交通工具，建议步行、骑行。

哈尔滨市疾病预防控制中心

核酸检测前后需要注意哪些事项



有以下情况及时就诊



有发热、干咳、乏力、
嗅(味)觉减退或丧失等症状。

哈尔滨市疾病预防控制中心